



CATALOGO GENERALE


2025



**CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO**



CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE



LEGENDA



Presenza lamina antiperforazione



Presenza puntale di protezione



Calzatura antistatica



**Assorbimento di energia
nella zona del tallone**



**Suola resistente agli olii,
idrocarburi e solventi**



Suola antiscivolo



Resistente alle flessioni ripetute > 60.000



**Suola resistente al calore
per contatto (300°C/min.)**



**Calzatura amagnetica,
totalmente priva di componenti metallici**



**Calzatura sviluppata per assicurare la costante
dissipazione delle cariche elettrostatiche
dal corpo al suolo**



**Calzatura con ampia calzata (11)
per garantire maggiore comfort**



**Calzatura sviluppata per garantire
l'isolamento dal freddo (-20°C)**

AVVERTENZE

Verificare prima dell'impiego che la calzatura corrisponda alle proprie esigenze di utilizzo e che la categoria di protezione sia corretta in funzione al tipo e al luogo di lavoro. Le calzature prodotte da Beta Utensili sono conformi alle NORMATIVE EUROPEE vigenti. La legge responsabilizza il datore di lavoro per quanto riguarda l'adeguatezza del DPI al tipo di rischio presente (caratteristica del DPI e categoria di appartenenza).

OBSOLESCENZA

A causa dei numerosi fattori (umidità durante l'immagazzinamento e modificazione della struttura dei materiali nel tempo) non è possibile stabilire con certezza la durata di immagazzinamento della scarpa. In generale, per calzature interamente in poliuretano o con **fondo in poliuretano** è comunque ipotizzabile una durata massima di **tre anni** dalla data di produzione. Per calzature **interamente in PVC** è ipotizzabile una durata di **cinque anni** dalla data di produzione, mentre per **calzature con tomaia in cuoio, calzature in gomma, materiale termoplastico e EVA** è ipotizzabile una durata massima di **dieci anni** dalla data di produzione. Tale termine si intende per calzature nuove, imballate e conservate in condizioni controllate, evitando forti escursioni termiche e di umidità relativa.

NORMATIVE EUROPEE EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20345:2011

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le **calzature di Sicurezza** per usi generali. Le calzature conformi alla normativa EN ISO 20345:2011 sono contraddistinte dalla lettera **"S"** (Safety = Sicurezza) con resistenza del puntale a 200 Joule.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20347:2012

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le **calzature da lavoro che non sono esposte a rischi meccanici** (urto o compressione). Le calzature conformi alla normativa EN ISO 20347:2012 sono contraddistinte dalla lettera **"O"** (Occupational = Professionale). Sono simili per caratteristiche alle calzature precedentemente indicate, le uniche differenze sono la mancanza del puntale di protezione e della lamina antiperforazione.

Oltre ai requisiti di base obbligatori secondo la norma EN ISO 20345:2011, le calzature possono soddisfare anche **requisiti aggiuntivi**. Tali requisiti devono essere identificati con simboli o classi e indicati sull'etichetta applicata alla linguetta della calzatura.

NORMATIVE EUROPEE EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20345:2022

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le **calzature di Sicurezza** per usi generali. Le calzature conformi alla normativa EN ISO 20345:2022 sono contraddistinte dalla lettera **"S"** (Safety = Sicurezza), sono munite di puntale atto a fornire una protezione contro gli urti di almeno 200 J e contro la compressione di almeno 15 kN.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN ISO 20347:2022

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le **calzature da lavoro che non sono esposte a rischi meccanici** (urto o compressione). Le calzature conformi alla normativa EN ISO 20347:2022 sono contraddistinte dalla lettera **"O"** (Occupational = Professionale). Sono simili per caratteristiche alle calzature precedentemente indicate, le uniche differenze sono la mancanza del puntale di protezione e della lamina antiperforazione.

Oltre ai requisiti di base obbligatori secondo la norma EN ISO 20345:2022, le calzature possono soddisfare anche **requisiti aggiuntivi**. Tali requisiti devono essere identificati con simboli o classi e indicati sulla calzatura.

Informazioni per calzature con inserto anti-perforazione

La resistenza alla perforazione della calzatura è misurata in laboratorio utilizzando chiodi e forza standardizzati. Chiodi di diametro inferiore e carichi statici o dinamici più elevati aumentano il rischio di perforazione. In tali circostanze, è necessario prendere in considerazione ulteriori misure preventive. Attualmente nelle calzature DPI sono disponibili tre diversi tipi di inserti resistenti alla perforazione.

Essi possono essere inserti in metallo e inserti non metallici e devono essere scelti sulla base di una valutazione dei rischi legati al tipo lavoro. Tutti gli inserti offrono protezione contro il rischio di perforazione, ma ciascuno di essi presenta diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, tra cui i seguenti:

- **Inserto anti-perforazione metallico:** la resistenza alla perforazione risente meno della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria o la forma appuntita), ma a causa di limitazioni nelle dimensioni necessarie per la produzione delle calzature, esso non copre l'intera superficie della parte inferiore della scarpa.
- **Inserto anti-perforazione non metallico:** può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura se confrontato con quello metallico, ma la resistenza alla perforazione può variare maggiormente a seconda della forma dell'oggetto tagliente (ad esempio il diametro, la geometria o la forma appuntita). Sono disponibili due tipi di protezione. Il tipo PS può offrire una protezione più adeguata da oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.



EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

REQUISITI BASE + REQUISITI SUPPLEMENTARI CALZATURE

CLASSIFICAZIONE CALZATURE

- **Classe I:** Calzature in cuoio e altri materiali, escluso calzature interamente di gomma e le calzature interamente di materiale polimerico.
- **Classe II:** Calzature interamente in gomma (cioè interamente vulcanizzate) o interamente di materiale polimerico (cioè interamente iniettate).

REQUISITI DI BASE

- **Calzatura completa:** altezza del tomaio; zona del tallone; prestazioni costruttive della suola (costruzione e resistenza al distacco tomaio/suola); protezione delle dita e caratteristiche del puntale (eccetto EN ISO 20347), proprietà antiscivolo.
- **Tomaia:** caratteristiche dei materiali del tomaio, fodera, linguetta, sottopiede (resistenza allo strappo, all'abrasione, caratteristiche di trazione, permeabilità al vapore acqueo, pH, assorbimento e deassorbimento per il sottopiede e per il plantare).
- **Suola:** costruzione e resistenze allo strappo, all'abrasione, alla flessione, all'idrolisi, al distacco strati della suola e agli olii idrocarburi.

CLASSE DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		VALORI MINIMI RICHIESTI
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5	
	Zona del tallone chiusa	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	
	Resistenza all'urto del puntale 200 Joule	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
A	Calzatura antistatica	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica > 100 kΩ, ≤ 1000 MΩ
E	Assorbimento di energia nella zona tallone	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	> 20 Joule
WRU	Penetrazione e assorbimento dell'acqua nel tomaio	0	-	X	X	0	-	X	X	-	-	-	-	Penetrazione: < 0.2 g x 60 min Assorbimento: < 30% x 60 min.
P	Resistenza della suola alla perforazione	0	0	-	X	0	0	-	X	0	X	0	X	> 1100 N
CI	Isolamento dal freddo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Riduzione temp. superficie interna suola: < 10°C
HI	Isolamento dal calore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento temp. superficie interna suola: < 22°C
HRO	Resistenza della suola al calore per contatto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resistente fino a 300°C
WR	Calzatura resistente all'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Assorbimento: < 3 cm ²
FO	Resistenza della suola agli idrocarburi	0	X	X	X	0	0	0	0	X	X	0	0	Aumento volume della suola < 12%
SRC	Resistenza della suola allo scivolamento	X	X	X	X	X	X	X	X					Requisito SRA + SRB

X	Requisito obbligatorio della categoria di protezione
O	Requisito facoltativo unito a quelli obbligatori, se indicato nella marcatura
-	Requisito non obbligatorio , controllare marcatura scarpa

Calzature antistatiche:

Le calzature antistatiche vanno utilizzate quando sussiste la necessità di ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche in modo da escludere il pericolo di combustione di sostanze infiammabili e vapori e nel caso in cui persista il rischio di scosse elettriche provenienti da elementi sotto tensione. Le calzature antistatiche non forniscono una protezione contro lo shock elettrico in quanto creano unicamente una resistenza elettrica tra il pavimento e il piede. Qualora non si possa escludere completamente il pericolo di uno shock elettrico, si dovrà ricorrere a precauzioni aggiuntive che dovrebbero fare parte di un programma periodico di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro. Al fine di preservare i requisiti di antistaticità, le calzature non dovranno subire modifiche.

Calzature elettricamente isolanti:

Le calzature elettricamente isolate forniscono protezione limitata elettrica da contatti accidentali con tensioni fino a 1000 V con la riserva che le condizioni di impiego dovranno essere tali da non modificare o alterare la resistenza elettrica con l'influenza dell'umidità. Va specificato che la resistenza elettrica è riferita solamente al fondo della calzatura e non al tomaio.

Classi elettriche calzature:

Classe 00 500V CA oppure 750V CC

Classe 0 1000V CA oppure 1500V CC

Calzature dissipative per ambienti EPA:

Le calzature dissipative sono specifiche per ambienti EPA (ESDS) e permettono alle cariche elettrostatiche presenti sul corpo di chi le indossa di essere dissipate in modo continuo e controllato, in modo da proteggere i componenti e i dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici. Il valore di riferimento della resistenza al suolo secondo CEI EN 61340-5-1: 2016, per chi lo indossa / calzature / pavimento, è tra < 1 × 10⁹ Ω.



EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022

REQUISITI BASE + REQUISITI SUPPLEMENTARI CALZATURE

CLASSIFICAZIONE CALZATURE

- **Classe I:** Calzature in cuoio e altri materiali, escluso calzature interamente di gomma e le calzature interamente di materiale polimerico.
- **Classe II:** Calzature interamente in gomma (cioè interamente vulcanizzate) o interamente di materiale polimerico (cioè interamente iniettate).

REQUISITI DI BASE

- **Calzatura completa:** altezza del tomaio; zona del tallone; prestazioni costruttive della suola (costruzione e resistenza al distacco tomaio/suola); protezione delle dita e caratteristiche del puntale (eccetto EN ISO 20347), proprietà antiscivolo.
- **Tomaia:** caratteristiche dei materiali del tomaio, fodera, linguetta, sottopiede (resistenza allo strappo, all'abrasione, caratteristiche di trazione, permeabilità al vapore acqueo, pH, assorbimento e deassorbimento per il sottopiede e per il plantare).
- **Suola:** costruzione e resistenze allo strappo, all'abrasione, alla flessione, all'idrolisi, al distacco strati della suola e agli olii idrocarburi.

CLASSE DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2022										EN ISO 20347:2022						VALORI MINIMI RICHIESTI
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	
	Classe	I o II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I o II	I	I	I	I	I	
	Zona del tallone chiusa	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	
	Resistenza all'urto del puntale 200 Joule	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Suola tassellata	0	0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	X	X	X	
P	Resistenza alla perforazione (inserto metallico P)	0	0	0	X	-	-	0	X	-	-	0	0	0	X	-	-	Forza di perforazione ≥ 1100N
PL	Resistenza alla perforazione (inserto non-metallico, prova con chiodo Ø 4,5 mm)	0	0	0	-	X	-	0	-	X	-	0	0	0	-	X	-	
PS	Resistenza alla perforazione (inserto non-metallico, prova con chiodo Ø 3,0 mm)	0	0	0	-	-	X	0	-	-	X	0	0	0	-	-	X	
A	Calzature antistatiche	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica > 100 kΩ ≤ 1000 kΩ
HI	Isolamento dal calore del complesso soletta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incremento T ≤ 22°C quando appoggiata su piastra alla T di 150°C per 30'
CI	Isolamento dal freddo del complesso soletta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Decremento T ≤ 10°C in ambiente a -17°C per 30'
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	> 20 Joule
WR	Resistenza all'acqua	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	Nessuna penetrazione dell'acqua
SC	Resistenza all'abrasione del copri punta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nessun foro per tutto lo spessore dopo 8.000 cicli
SR	Resistenza allo scivolamento su pavimento in ceramica con glicerina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Prova su piano in ceramica con glicerina.
WPA	Penetrazione ed assorbimento di acqua	0	0	X	X	X	X	-	-	-	-	0	0	X	X	X	X	Assorbimento H2O dopo 60' ≤ 30%
HRO	Resistenza al calore per contatto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contatto a 300°C per 60" - non fonde
FO	Resistenza agli idrocarburi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Incremento di volume del campione di suola < 12 %
LG	Grip sulla scala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Larghezza zona centrale della suola > 35 mm

X	Requisito obbligatorio della categoria di protezione
O	Requisito facoltativo unito a quelli obbligatori, se indicato nella marcatura
-	Requisito non obbligatorio , controllare marcatura scarpa

Calzature parzialmente conduttive

Le calzature parzialmente conduttive devono essere utilizzate se è necessario ridurre al minimo le cariche elettrostatiche nel più breve tempo possibile, ad esempio durante la manipolazione di esplosivi.

Non devono essere utilizzate se non è stato completamente eliminato il rischio di scosse da apparecchiature elettriche o parti sotto tensione con tensione alternata o continua. Per garantire che questa calzatura sia parzialmente conduttiva, è stato specificato che il limite superiore di resistenza è di 100 kΩ nel suo nuovo stato.

Calzature antistatiche

Le calzature antistatiche vanno utilizzate quando sussiste la necessità di ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche in modo da escludere il pericolo di combustione di sostanze infiammabili e vapori e nel caso in cui persista il rischio di scosse elettriche provenienti da elementi sotto tensione. Le calzature antistatiche non forniscono una protezione contro lo shock elettrico in quanto creano unicamente una resistenza elettrica tra il pavimento e il piede. Qualora non si possa escludere completamente il pericolo di uno shock elettrico, si dovrà ricorrere a precauzioni aggiuntive che dovrebbero fare parte di un programma periodico di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro.

Al fine di preservare i requisiti di antistaticità, le calzature non dovranno subire modifiche.

NB Tutte le calzature certificate con la vecchia normativa mantengono la validità del certificato fino alla scadenza dello stesso.

EN ISO 20345:2011											S1P SR / S1PS SR
LINEA	ARTICOLO	REQUISITI			SETTORI CONSIGLIATI						
		REQUISITI SUPPLEMENTARI			AUTOMOTIVE	EDILIZIA	ELETTRICITÀ	INDUSTRIA	LOGISTICA / SERVIZI	TERMIDRAULICA	
	7246NB	FO			X	X		X	X	X	9
	7247NB	FO			X	X		X	X	X	9
	7248NB	FO RS			X	X		X		X	10
	7270Y	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	21
	7271V	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	21
	7272V	FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X	22
	7340VA	HRO FO	X	X	X		X	X	X	X	23
	7340G	HRO FO	X	X	X		X	X	X	X	23
	7341V	HRO FO	X	X	X		X	X	X	X	24
	7341Y	HRO FO	X	X	X		X	X	X	X	24
	7371V	HRO FO ESD	X	X	X		X	X	X	X	20

EN ISO 20345:2011											S1P SRC
	7212G	ESD		X	X		X	X	X	X	13
	7212B	ESD		X	X		X	X	X	X	12
	7213G	ESD		X	X		X	X	X	X	13
	7222PEK			X	X	X	X	X	X	X	11
	7223PEK			X	X	X	X	X	X	X	12
	7246E					X		X	X	X	7
	7316NB	ESD		X	X	X	X	X	X	X	15
	7316NG	ESD		X	X	X	X	X	X	X	15
	7317NA			X	X	X	X	X	X	X	15
	7352B	HRO		X	X		X	X	X	X	17
	7352G	HRO ESD	X	X	X		X	X	X	X	17
	7352LG	HRO			X		X	X	X	X	17
	7372B	HRO	X	X	X		X	X	X	X	20
	7376A	HRO	X	X	X		X	X	X	X	20

EN ISO 20347:2012											O2 SRC
	7241NFT	FO			X		X			X	8
	7243NFT	FO RS			X		X			X	8

EN ISO 20347:2012											O1 / O2 SRC
	7362B	FO HRO		X	X		X	X			19
	7363N	FO HRO		X	X		X	X			19

EN ISO 20345:2022					S3 SR / S3S SR								
LINEA	ARTICOLO	REQUISITI			SETTORI CONSIGLIATI								
		REQUISITI SUPPLEMENTARI			AGRICOLTURA	AUTOMOTIVE	EDILIZIA	INDUSTRIA	ELETTRICITÀ	LOGISTICA SERVIZI	OIL & GAS	TERMIDRAULICA	
	7241NC	FO			X	X	X	X		X		X	8
	7243NC	FO RS			X	X	X	X				X	8
	7245NB	FO RS			X	X	X	X				X	9
	7273G	FO ESD	X	X		X	X	X	X	X	X	X	22
	7274G	FO ESD	X	X		X	X	X	X	X	X	X	22
	7275N	FO ESD	X	X		X	X	X	X	X	X	X	22
	7276N	FO ESD	X	X		X	X	X	X	X	X	X	23
	7342N	HRO FO	X	X		X	X	X	X	X		X	24
	7343N	HRO FO	X	X		X	X	X	X	X		X	24

EN ISO 20345:2011					S3 SRC							
 FLEX	7214FN			X	X	X	X	X	X	X	13	
	7214G	ESD		X	X	X	X	X	X	X	14	
	7215FN			X	X	X	X	X		X	14	
	7218FN	RS		X	X	X	X	X		X	14	
	7218G	RS ESD		X	X	X	X	X	X	X	14	
 EASY PLUS	7220PEK			X	X	X	X	X	X	X	11	
	7221PEK	RS		X	X	X	X	X	X	X	11	
 EASY	7241EN				X	X	X		X	X	7	
	7243EN	RS			X	X	X			X	7	
 HEAVY DUTY	7293HM	HRO HI	X		X	X			X	X	25	
	7294HM	HRO HI	X		X	X			X	X	25	
	7294HMC	HRO HI CI WR	X		X	X			X	X	25	
 ACTIVE	7320NA			X	X	X	X	X	X	X	16	
	7321NA	RS		X	X	X	X	X	X	X	16	
	7322SA			X	X	X	X	X	X	X	16	
	7323SA	RS		X	X	X	X	X	X	X	16	
 O-GRAVITY	7354N	HRO		X	X	X	X	X	X	X	18	
	7356G	HRO		X	X	X	X	X	X	X	18	
	7356V	HRO		X	X	X	X	X	X	X	18	
	7356LN	HRO		X	X	X	X	X	X	X	18	
	7357G	HRO		X	X	X	X	X	X	X	19	
	7357V	HRO		X	X	X	X	X	X	X	19	
	7381N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X	20	
	7382N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X	21	

EN ISO 20345:2011					S5 SRC								
 BASIC	7328A				X		X	X			X	X	10
	7328N				X		X	X			X	X	10



7241EN

scarpe in pelle idrorepellente

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm
35	2,5	230
36	3,5	237
37	4,5	244
38	5	250
39	6	257
40	6,5	264
41	7	270
42	8	277
43	9	284
44	10	290
45	10,5	297
46	11	304
47	12	310
48	13	317

Icona	Modello
	1 072410835
	1 072410836
	1 072410837
	1 072410838
	1 072410839
	1 072410840
	1 072410841
	1 072410842
	1 072410843
	1 072410844
	1 072410845
	1 072410846
	1 072410847
	1 072410848



CE

S3 SRC



7243EN

scarpe alte in pelle idrorepellente
con rapido sfilamento

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm
35	2,5	230
36	3,5	237
37	4,5	244
38	5	250
39	6	257
40	6,5	264
41	7	270
42	8	277
43	9	284
44	10	290
45	10,5	297
46	11	304
47	12	310
48	13	317

Icona	Modello
	1 072430835
	1 072430836
	1 072430837
	1 072430838
	1 072430839
	1 072430840
	1 072430841
	1 072430842
	1 072430843
	1 072430844
	1 072430845
	1 072430846
	1 072430847
	1 072430848



CE

S3 RS SRC



7246E

scarpe basse in pelle scamosciata traforata

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm
35	2,5	230
36	3,5	237
37	4,5	244
38	5	250
39	6	257
40	6,5	264
41	7	270
42	8	277
43	9	284
44	10	290
45	10,5	297
46	11	304
47	12	310
48	13	317

Icona	Modello
	1 072460435
	1 072460436
	1 072460437
	1 072460438
	1 072460439
	1 072460440
	1 072460441
	1 072460442
	1 072460443
	1 072460444
	1 072460445
	1 072460446
	1 072460447
	1 072460448



CE

S1P SRC





7241NC

scarpe basse in pelle idrorepellente

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

**EN ISO
20345
2022**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072411635
36	3,5	235	1 072411636
37	4,5	242	1 072411637
38	5	248	1 072411638
39	6	255	1 072411639
40	6,5	262	1 072411640
41	7	268	1 072411641
42	8	275	1 072411642
43	9	282	1 072411643
44	10	288	1 072411644
45	10,5	295	1 072411645
46	11	302	1 072411646
47	12	308	1 072411647
48	13	315	1 072411648



CE

S3 FO SR

7241NFT

scarpe occupational basse in pelle idrorepellente

- Senza puntale
- Senza lamina antiperforazione

**EN ISO
20347
2022**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072410735
36	3,5	235	1 072410736
37	4,5	242	1 072410737
38	5	248	1 072410738
39	6	255	1 072410739
40	6,5	262	1 072410740
41	7	268	1 072410741
42	8	275	1 072410742
43	9	282	1 072410743
44	10	288	1 072410744
45	10,5	295	1 072410745
46	11	302	1 072410746
47	12	308	1 072410747
48	13	315	1 072410748



CE

O2 FO SR

7243NC

scarpe alte in pelle idrorepellente
con rapido sfilamento

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

**EN ISO
20345
2022**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072431635
36	3,5	235	1 072431636
37	4,5	242	1 072431637
38	5	248	1 072431638
39	6	255	1 072431639
40	6,5	262	1 072431640
41	7	268	1 072431641
42	8	275	1 072431642
43	9	282	1 072431643
44	10	288	1 072431644
45	10,5	295	1 072431645
46	11	302	1 072431646
47	12	308	1 072431647
48	13	315	1 072431648



CE

S3 FO SR RS

7243NFT

scarpe occupational alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento

- Senza puntale
- Senza lamina antiperforazione

EN ISO
20347
2022

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072430535
36	3,5	235	1 072430536
37	4,5	242	1 072430537
38	5	248	1 072430538
39	6	255	1 072430539
40	6,5	262	1 072430540
41	7	268	1 072430541
42	8	275	1 072430542
43	9	282	1 072430543
44	10	288	1 072430544
45	10,5	295	1 072430545
46	11	302	1 072430546
47	12	308	1 072430547
48	13	315	1 072430548

CE



02 FO SR RS



7245NB

scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e patella di protezione frontale con chiusura a strappo

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

EN ISO
20345
2022

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072451635
36	3,5	235	1 072451636
37	4,5	242	1 072451637
38	5	248	1 072451638
39	6	255	1 072451639
40	6,5	262	1 072451640
41	7	268	1 072451641
42	8	275	1 072451642
43	9	282	1 072451643
44	10	288	1 072451644
45	10,5	295	1 072451645
46	11	302	1 072451646
47	12	308	1 072451647
48	13	315	1 072451648

CE



S3 FO SR RS



7246NB

scarpe basse in pelle scamosciata traforata

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

EN ISO
20345
2022

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072461635
36	3,5	235	1 072461636
37	4,5	242	1 072461637
38	5	248	1 072461638
39	6	255	1 072461639
40	6,5	262	1 072461640
41	7	268	1 072461641
42	8	275	1 072461642
43	9	282	1 072461643
44	10	288	1 072461644
45	10,5	295	1 072461645
46	11	302	1 072461646
47	12	308	1 072461647
48	13	315	1 072461648

CE



S1P FO SR



7247NB

sandali in pelle

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

EN ISO
20345
2022

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072470635
36	3,5	235	1 072470636
37	4,5	242	1 072470637
38	5	248	1 072470638
39	6	255	1 072470639
40	6,5	262	1 072470640
41	7	268	1 072470641
42	8	275	1 072470642
43	9	282	1 072470643
44	10	288	1 072470644
45	10,5	295	1 072470645
46	11	302	1 072470646
47	12	308	1 072470647
48	13	315	1 072470648

CE



S1P FO SR



7248NB

scarpe alte in pelle scamosciata
con rapido sfilamento

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

**EN ISO
20345
2022**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072481635
36	3,5	235	1 072481636
37	4,5	242	1 072481637
38	5	248	1 072481638
39	6	255	1 072481639
40	6,5	262	1 072481640
41	7	268	1 072481641
42	8	275	1 072481642
43	9	282	1 072481643
44	10	288	1 072481644
45	10,5	295	1 072481645
46	11	302	1 072481646
47	12	308	1 072481647
48	13	315	1 072481648

CE



S1P FO SR RS



7328A

stivali di sicurezza "alta visibilità" in PVC nitrilico.
Con battistrada antiscivolo autopulente.

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
38	5	253	1 073280638
39	6	260	1 073280639
40	6,5	267	1 073280640
41	7	273	1 073280641
42	8	280	1 073280642
43	9	287	1 073280643
44	10	293	1 073280644
45	10,5	300	1 073280645
46	11	307	1 073280646
47	12	313	1 073280647

CE



S5 SRC



7328N

stivali di sicurezza in PVC nitrilico.
Con battistrada antiscivolo autopulente.

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
38	5	253	1 073280838
39	6	260	1 073280839
40	6,5	267	1 073280840
41	7	273	1 073280841
42	8	280	1 073280842
43	9	287	1 073280843
44	10	293	1 073280844
45	10,5	300	1 073280845
46	11	307	1 073280846
47	12	313	1 073280847

CE



S5 SRC





7220PEK

scarpe in pelle idrorepellente con inserti in nylon e rinforzo antiabrasione nella zona del puntale

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO
20345
2011**

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072200235
36	3,5	235	1 072200236
37	4,5	242	1 072200237
38	5	248	1 072200238
39	6	255	1 072200239
40	6,5	262	1 072200240
41	7	268	1 072200241
42	8	275	1 072200242
43	9	282	1 072200243
44	10	288	1 072200244
45	10,5	295	1 072200245
46	11	302	1 072200246
47	12	308	1 072200247
48	13	315	1 072200248

CE



S3 SRC

METAL
FREE



7221PEK

scarpe alte in pelle idrorepellente con inserti in nylon, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO
20345
2011**

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072210235
36	3,5	235	1 072210236
37	4,5	242	1 072210237
38	5	248	1 072210238
39	6	255	1 072210239
40	6,5	262	1 072210240
41	7	268	1 072210241
42	8	275	1 072210242
43	9	282	1 072210243
44	10	288	1 072210244
45	10,5	295	1 072210245
46	11	302	1 072210246
47	12	308	1 072210247
48	13	315	1 072210248

CE



S3 RS SRC

METAL
FREE



7222PEK

scarpe in pelle scamosciata traforata con inserti in mesh ad alta traspirabilità

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO
20345
2011**

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072220135
36	3,5	235	1 072220136
37	4,5	242	1 072220137
38	5	248	1 072220138
39	6	255	1 072220139
40	6,5	262	1 072220140
41	7	268	1 072220141
42	8	275	1 072220142
43	9	282	1 072220143
44	10	288	1 072220144
45	10,5	295	1 072220145
46	11	302	1 072220146
47	12	308	1 072220147
48	13	315	1 072220148

CE



S1P SRC

METAL
FREE



7223PEK

scarpe in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazione e rinforzo antiabrasione nella zona del puntale

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO
20345
2011**

METAL
FREE



EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072230135
36	3,5	235	1 072230136
37	4,5	242	1 072230137
38	5	248	1 072230138
39	6	255	1 072230139
40	6,5	262	1 072230140
41	7	268	1 072230141
42	8	275	1 072230142
43	9	282	1 072230143
44	10	288	1 072230144
45	10,5	295	1 072230145
46	11	302	1 072230146
47	12	308	1 072230147
48	13	315	1 072230148

CE



S1P SRC

FLEX



7212B

scarpe in pelle scamosciata, con inserti in mesh.

Con inserto antiabrasione nella zona del puntale

Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **490 g**

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO
20345
2011**

ESD

METAL
FREE



EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072120235
36	3,5	235	1 072120236
37	4,5	242	1 072120237
38	5	248	1 072120238
39	6	255	1 072120239
40	6,5	262	1 072120240
41	7	268	1 072120241
42	8	275	1 072120242
43	9	282	1 072120243
44	10	288	1 072120244
45	10,5	295	1 072120245
46	11	302	1 072120246
47	12	308	1 072120247
48	13	315	1 072120248

CE



S1P SRC ESD

Beta

72126

scarpe in pelle scamosciata traforata.

Con inserto antiabrasione nella zona del puntale

Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **490 g**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072120335
36	3,5	235	1 072120336
37	4,5	242	1 072120337
38	5	248	1 072120338
39	6	255	1 072120339
40	6,5	262	1 072120340
41	7	268	1 072120341
42	8	275	1 072120342
43	9	282	1 072120343
44	10	288	1 072120344
45	10,5	295	1 072120345
46	11	302	1 072120346
47	12	308	1 072120347
48	13	315	1 072120348

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S1P SRC ESD



**EN ISO
20345
2011**



72136

scarpe in pelle scamosciata traforata con inserti in mesh ad alta traspirazione

Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **490 g**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072130135
36	3,5	235	1 072130136
37	4,5	242	1 072130137
38	5	248	1 072130138
39	6	255	1 072130139
40	6,5	262	1 072130140
41	7	268	1 072130141
42	8	275	1 072130142
43	9	282	1 072130143
44	10	288	1 072130144
45	10,5	295	1 072130145
46	11	302	1 072130146
47	12	308	1 072130147
48	13	315	1 072130148

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S1P SRC ESD



**EN ISO
20345
2011**



7214FN

scarpe in action nabuk idrorepellente

con inserto antiabrasione nella zona del puntale

Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **500 g**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072140035
36	3,5	235	1 072140036
37	4,5	242	1 072140037
38	5	248	1 072140038
39	6	255	1 072140039
40	6,5	262	1 072140040
41	7	268	1 072140041
42	8	275	1 072140042
43	9	282	1 072140043
44	10	288	1 072140044
45	10,5	295	1 072140045
46	11	302	1 072140046
47	12	308	1 072140047
48	13	315	1 072140048

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 SRC



**EN ISO
20345
2011**



Beta

7214G

scarpe in action nabuk idrorepellente
con inserto antiabrasione nella zona del puntale
Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **500 g**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072140235
36	3,5	235	1 072140236
37	4,5	242	1 072140237
38	5	248	1 072140238
39	6	255	1 072140239
40	6,5	262	1 072140240
41	7	268	1 072140241
42	8	275	1 072140242
43	9	282	1 072140243
44	10	288	1 072140244
45	10,5	295	1 072140245
46	11	302	1 072140246
47	12	308	1 072140247
48	13	315	1 072140248

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 SRC ESD



**EN ISO
20345
2011**



7215FN

mocassini in action nabuk idrorepellente
con inserto antiabrasione nella zona del puntale
Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **490 g**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072150135
36	3,5	235	1 072150136
37	4,5	242	1 072150137
38	5	248	1 072150138
39	6	255	1 072150139
40	6,5	262	1 072150140
41	7	268	1 072150141
42	8	275	1 072150142
43	9	282	1 072150143
44	10	288	1 072150144
45	10,5	295	1 072150145
46	11	302	1 072150146
47	12	308	1 072150147
48	13	315	1 072150148

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 SRC



**EN ISO
20345
2011**



7218FN

scarpe alte in action nabuk idrorepellente con inserto
antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento
Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **510 g**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072180035
36	3,5	235	1 072180036
37	4,5	242	1 072180037
38	5	248	1 072180038
39	6	255	1 072180039
40	6,5	262	1 072180040
41	7	268	1 072180041
42	8	275	1 072180042
43	9	282	1 072180043
44	10	288	1 072180044
45	10,5	295	1 072180045
46	11	302	1 072180046
47	12	308	1 072180047
48	13	315	1 072180048

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 RS SRC



**EN ISO
20345
2011**



7218G

scarpe alte in action nabuk idrorepellente con inserto
antiabrasione nella zona del puntale. Con rapido sfilamento
Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: **550 g**

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 072180135
36	3,5	235	1 072180136
37	4,5	242	1 072180137
38	5	248	1 072180138
39	6	255	1 072180139
40	6,5	262	1 072180140
41	7	268	1 072180141
42	8	275	1 072180142
43	9	282	1 072180143
44	10	288	1 072180144
45	10,5	295	1 072180145
46	11	302	1 072180146
47	12	308	1 072180147
48	13	315	1 072180148

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



CE

S3 RS SRC ESD



**EN ISO
20345
2011**





7316NB

scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 073160735
36	3,5	235	1 073160736
37	4,5	242	1 073160737
38	5	248	1 073160738
39	6	255	1 073160739
40	6,5	262	1 073160740
41	7	268	1 073160741
42	8	275	1 073160742
43	9	282	1 073160743
44	10	288	1 073160744
45	10,5	295	1 073160745
46	11	302	1 073160746
47	12	308	1 073160747
48	13	315	1 073160748

CE



S1P SRC ESD

7316NG

scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 073160635
36	3,5	235	1 073160636
37	4,5	242	1 073160637
38	5	248	1 073160638
39	6	255	1 073160639
40	6,5	262	1 073160640
41	7	268	1 073160641
42	8	275	1 073160642
43	9	282	1 073160643
44	10	288	1 073160644
45	10,5	295	1 073160645
46	11	302	1 073160646
47	12	308	1 073160647
48	13	315	1 073160648

CE



S1P SRC ESD

7317NA

scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	
35	2,5	228	1 073170135
36	3,5	235	1 073170136
37	4,5	242	1 073170137
38	5	248	1 073170138
39	6	255	1 073170139
40	6,5	262	1 073170140
41	7	268	1 073170141
42	8	275	1 073170142
43	9	282	1 073170143
44	10	288	1 073170144
45	10,5	295	1 073170145
46	11	302	1 073170146
47	12	308	1 073170147
48	13	315	1 073170148

CE



S1P SRC

7320NA

scarpe in microfibra idrorepellente
con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale
e supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	073200535
36	3,5	235	1	073200536
37	4,5	242	1	073200537
38	5	248	1	073200538
39	6	255	1	073200539
40	6,5	262	1	073200540
41	7	268	1	073200541
42	8	275	1	073200542
43	9	282	1	073200543
44	10	288	1	073200544
45	10,5	295	1	073200545
46	11	302	1	073200546
47	12	308	1	073200547
48	13	315	1	073200548

CE



S3 SRC



EN ISO
20345
2011



7321NA

scarpe alte in microfibra idrorepellente
con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione
nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	073210535
36	3,5	235	1	073210536
37	4,5	242	1	073210537
38	5	248	1	073210538
39	6	255	1	073210539
40	6,5	262	1	073210540
41	7	268	1	073210541
42	8	275	1	073210542
43	9	282	1	073210543
44	10	288	1	073210544
45	10,5	295	1	073210545
46	11	306	1	073210546
47	12	308	1	073210547
48	13	315	1	073210548

CE



S3 RS SRC



EN ISO
20345
2011



7322SA

scarpe in tessuto altamente resistente all'abrasione
con supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	073220435
36	3,5	235	1	073220436
37	4,5	242	1	073220437
38	5	248	1	073220438
39	6	255	1	073220439
40	6,5	262	1	073220440
41	7	268	1	073220441
42	8	275	1	073220442
43	9	282	1	073220443
44	10	288	1	073220444
45	10,5	295	1	073220445
46	11	302	1	073220446
47	12	308	1	073220447
48	13	315	1	073220448

CE



S3 SRC



EN ISO
20345
2011



7323SA

scarpe alte in tessuto altamente resistente all'abrasione
con rapido sfilamento e supporto di stabilità al tallone

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm		
35	2,5	228	1	073230435
36	3,5	235	1	073230436
37	4,5	242	1	073230437
38	5	248	1	073230438
39	6	255	1	073230439
40	6,5	262	1	073230440
41	7	268	1	073230441
42	8	275	1	073230442
43	9	282	1	073230443
44	10	288	1	073230444
45	10,5	295	1	073230445
46	11	302	1	073230446
47	12	308	1	073230447
48	13	315	1	073230448

CE



S3 RS SRC



EN ISO
20345
2011





7352B

scarpe in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 450 grammi

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073520138
39	6	261	1 073520139
40	6,5	268	1 073520140
41	7	274	1 073520141
42	8	281	1 073520142
43	9	288	1 073520143
44	10	294	1 073520144
45	10,5	301	1 073520145
46	11	308	1 073520146
47	12	314	1 073520147
48	13	321	1 073520148



CE

S1P HRO SRC



7352G

scarpe in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone, **allacciatura tradizionale e calzatura ampia.**
Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 450 grammi

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073520338
39	6	261	1 073520339
40	6,5	268	1 073520340
41	7	274	1 073520341
42	8	281	1 073520342
43	9	288	1 073520343
44	10	294	1 073520344
45	10,5	301	1 073520345
46	11	308	1 073520346
47	12	314	1 073520347
48	13	321	1 073520348



CE

S1P HRO SRC ESD



7352LG

scarpe basse da donna in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU
Tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta visibilità
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 38: 390 grammi

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
34	2	228	1 073520234
35	2,5	234	1 073520235
36	3,5	241	1 073520236
37	4,5	248	1 073520237
38	5	254	1 073520238
39	6	261	1 073520239
40	6,5	268	1 073520240
41	7	274	1 073520241
42	8	281	1 073520242



CE

S1P HRO SRC



7354N

scarpe in tessuto mesh idrorepellente con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073540038
39	6	261	1 073540039
40	6,5	268	1 073540040
41	7	274	1 073540041
42	8	281	1 073540042
43	9	288	1 073540043
44	10	294	1 073540044
45	10,5	301	1 073540045
46	11	308	1 073540046
47	12	314	1 073540047
48	13	321	1 073540048

CE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 460 grammi



S3 HRO SRC



**EN ISO
20345
2011**



7356G

scarpe in microfibra idrorepellente con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073560038
39	6	261	1 073560039
40	6,5	268	1 073560040
41	7	274	1 073560041
42	8	281	1 073560042
43	9	288	1 073560043
44	10	294	1 073560044
45	10,5	301	1 073560045
46	11	308	1 073560046
47	12	314	1 073560047
48	13	321	1 073560048

CE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 460 grammi



S3 HRO SRC



**EN ISO
20345
2011**



7356V

scarpe in microfibra idrorepellente con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073560138
39	6	261	1 073560139
40	6,5	268	1 073560140
41	7	274	1 073560141
42	8	281	1 073560142
43	9	288	1 073560143
44	10	294	1 073560144
45	10,5	301	1 073560145
46	11	308	1 073560146
47	12	314	1 073560147
48	13	321	1 073560148

CE

- Puntale in composito
 - Lamina antiperforazione in fibra composita
 - **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 460 grammi
- DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**



S3 HRO SRC



**EN ISO
20345
2011**



7356LN

scarpe basse da donna in microfibra idrorepellente con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
34	2	228	1 073560234
35	2,5	234	1 073560235
36	3,5	241	1 073560236
37	4,5	248	1 073560237
38	5	254	1 073560238
39	6	261	1 073560239
40	6,5	268	1 073560240
41	7	274	1 073560241
42	8	281	1 073560242

CE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 38: 400 grammi



S3 HRO SRC



**EN ISO
20345
2011**



73576

scarpe alte in microfibra idrorepellente con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 480 grammi

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073570038
39	6	261	1 073570039
40	6,5	268	1 073570040
41	7	274	1 073570041
42	8	281	1 073570042
43	9	288	1 073570043
44	10	294	1 073570044
45	10,5	301	1 073570045
46	11	308	1 073570046
47	12	314	1 073570047
48	13	321	1 073570048



CE

S3 HRO SRC



7357V

scarpe alte in microfibra idrorepellente con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone, collare elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 480 grammi
- DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073570138
39	6	261	1 073570139
40	6,5	268	1 073570140
41	7	274	1 073570141
42	8	281	1 073570142
43	9	288	1 073570143
44	10	294	1 073570144
45	10,5	301	1 073570145
46	11	308	1 073570146
47	12	314	1 073570147
48	13	321	1 073570148



CE

S3 HRO SRC



7362B

scarpe "occupational" in tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Senza puntale
- Senza lamina antiperforazione
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 330 grammi
- DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

**EN ISO
20347
2012**

EU	UK	mm	
39	6	261	1 073620039
40	6,5	268	1 073620040
41	7	274	1 073620041
42	8	281	1 073620042
43	9	288	1 073620043
44	10	294	1 073620044
45	10,5	301	1 073620045
46	11	308	1 073620046
47	12	314	1 073620047
48	13	321	1 073620048



CE

01 FO HRO SRC



7363N

scarpe "occupational" in tessuto mesh idrorepellente con inserti in TPU
Supporto di stabilità tallone, collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura e suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Senza puntale
- Senza lamina antiperforazione
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 330 grammi


**EN ISO
20347
2012**

EU	UK	mm	
39	6	261	1 073630039
40	6,5	268	1 073630040
41	7	274	1 073630041
42	8	281	1 073630042
43	9	288	1 073630043
44	10	294	1 073630044
45	10,5	301	1 073630045
46	11	308	1 073630046
47	12	314	1 073630047
48	13	321	1 073630048



CE

02 FO HRO SRC



7371V

scarpe in tessuto mesh ad altissima traspirazione. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale e calzata ampia. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza.

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 450 grammi

**EN ISO
20345
2022**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073710038
39	6	261	1 073710039
40	6,5	268	1 073710040
41	7	274	1 073710041
42	8	281	1 073710042
43	9	288	1 073710043
44	10	294	1 073710044
45	10,5	301	1 073710045
46	11	308	1 073710046
47	12	314	1 073710047
48	13	321	1 073710048

CE



S1PS HRO FO SR ESD



7372B

scarpe in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale e calzata ampia. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza.

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 450 grammi

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073720038
39	6	261	1 073720039
40	6,5	268	1 073720040
41	7	274	1 073720041
42	8	281	1 073720042
43	9	288	1 073720043
44	10	294	1 073720044
45	10,5	301	1 073720045
46	11	308	1 073720046
47	12	314	1 073720047
48	13	321	1 073720048

CE



S1P HRO SRC



7376A

sandalo in microfibra traforata e mesh ad alta traspirazione. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale con lacci elasticizzati e calzata ampia. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza.

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- **LEGGEREZZA STRAORDINARIA:** peso indicativo misura 42: 490 grammi

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
39	6	261	1 073760039
40	6,5	268	1 073760040
41	7	274	1 073760041
42	8	281	1 073760042
43	9	288	1 073760043
44	10	294	1 073760044
45	10,5	301	1 073760045
46	11	308	1 073760046
47	12	314	1 073760047
48	13	321	1 073760048

CE



S1P HRO SRC



7381N

scarpe impermeabili in tessuto altamente resistente all'abrasione con inserti in TPU. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale e calzata ampia. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza.

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Membrana impermeabilizzante Beta TECH, con sistema "bootie"
- **LEGGERE:** peso indicativo misura 42: 500 grammi

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073810038
39	6	261	1 073810039
40	6,5	268	1 073810040
41	7	274	1 073810041
42	8	281	1 073810042
43	9	288	1 073810043
44	10	294	1 073810044
45	10,5	301	1 073810045
46	11	308	1 073810046
47	12	314	1 073810047
48	13	321	1 073810048

CE



S3 SRC HRO WR



7382N

scarpe alte **impermeabili** in tessuto altamente **resistente all'abrasione** con inserti in TPU. Supporto di stabilità tallone, allacciatura tradizionale e **calzata ampia**. Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Membrana impermeabilizzante Beta TECH, con sistema "bootie"
- **LEGGERE:** peso indicativo misura 42: 550 grammi

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
38	5	254	1 073820038
39	6	261	1 073820039
40	6,5	268	1 073820040
41	7	274	1 073820041
42	8	281	1 073820042
43	9	288	1 073820043
44	10	294	1 073820044
45	10,5	301	1 073820045
46	11	308	1 073820046
47	12	314	1 073820047
48	13	321	1 073820048

CE



S3 SRC HRO WR



FitEvolution

La linea di calzature antinfortunistiche Beta FitEvolution è composta da **7 modelli** dal design unico, disponibili in varie colorazioni e materiali. La caratteristica rivoluzionaria di questa linea è l'innovativo sistema brevettato **Fit4You**, una tecnologia all'avanguardia che consente di personalizzare il **comfort** e il **supporto della scarpa** in base alla tua altezza, peso e specifiche esigenze lavorative. **Ogni confezione include tre inserti in ETPU - MORBIDO, INTERMEDIO e RIGIDO** - che permettono di adattare perfettamente la calzatura al livello di morbidezza desiderato, garantendo un comfort su misura per ogni situazione.



7270Y

scarpe FitEVOLUTION in tessuto mesh ad alta traspirazione, con sistema brevettato **FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa**.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

**EN ISO
20345
2022**

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072700137
38	5	257	1 072700138
39	6	263	1 072700139
40	6,5	269	1 072700140
41	7	276	1 072700141
42	8	282	1 072700142
43	9	290	1 072700143
44	10	296	1 072700144
45	10,5	304	1 072700145
46	11	311	1 072700146
47	12	317	1 072700147
48	13	324	1 072700148

CE

FIT4YOU



S1PS FO SR ESD



7271V

scarpe FitEVOLUTION in pelle scamosciata traforata, con sistema brevettato **FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa**.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

**EN ISO
20345
2022**

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072710137
38	5	257	1 072710138
39	6	263	1 072710139
40	6,5	269	1 072710140
41	7	276	1 072710141
42	8	282	1 072710142
43	9	290	1 072710143
44	10	296	1 072710144
45	10,5	304	1 072710145
46	11	311	1 072710146
47	12	317	1 072710147
48	13	324	1 072710148

CE

FIT4YOU



S1PS FO SR ESD



7272V

scarpe FitEVOLUTION in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072720137
38	5	257	1 072720138
39	6	263	1 072720139
40	6,5	269	1 072720140
41	7	276	1 072720141
42	8	282	1 072720142
43	9	290	1 072720143
44	10	296	1 072720144
45	10,5	304	1 072720145
46	11	311	1 072720146
47	12	317	1 072720147
48	13	324	1 072720148

CE

FIT4YOU



EN ISO
20345
2022



S1PS FO SR ESD

7273G

scarpe FitEVOLUTION in nabuk idrorepellente, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072730137
38	5	257	1 072730138
39	6	263	1 072730139
41	7	276	1 072730141
40	6,5	269	1 072730140
42	8	282	1 072730142
43	9	290	1 072730143
44	10	296	1 072730144
45	10,5	304	1 072730145
46	11	311	1 072730146
47	12	317	1 072730147
48	13	324	1 072730148

CE

FIT4YOU



EN ISO
20345
2022



S3S FO SR ESD

7274G

scarpe alte FitEVOLUTION in nabuk idrorepellente, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072740237
38	5	257	1 072740238
39	6	263	1 072740239
40	6,5	269	1 072740240
41	7	276	1 072740241
42	8	282	1 072740242
43	9	290	1 072740243
44	10	296	1 072740244
45	10,5	304	1 072740245
46	11	311	1 072740246
47	12	317	1 072740247
48	13	324	1 072740248

CE

FIT4YOU



EN ISO
20345
2022



S3S FO SR ESD

7275N

scarpe FitEVOLUTION in microfibra idrorepellente, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072750237
38	5	257	1 072750238
39	6	263	1 072750239
40	6,5	269	1 072750240
41	7	276	1 072750241
42	8	282	1 072750242
43	9	290	1 072750243
44	10	296	1 072750244
45	10,5	304	1 072750245
46	11	311	1 072750246
47	12	317	1 072750247
48	13	324	1 072750248

CE

FIT4YOU



EN ISO
20345
2022



S3S FO SR ESD

7276N

scarpe alte FitEVOLUTION in microfibra idrorepellente, con sistema brevettato FIT 4 YOU di personalizzazione della scarpa.

Supporto di stabilità tallone e allacciatura tradizionale.

Suola in poliuretano bidensità

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa

FIT4YOU



EN ISO
20345
2022



CE

S3S FO SR ESD

EU	UK	mm	
37	4,5	251	1 072760237
38	5	257	1 072760238
39	6	263	1 072760239
40	6,5	269	1 072760240
41	7	276	1 072760241
42	8	282	1 072760242
43	9	290	1 072760243
44	10	296	1 072760244
45	10,5	304	1 072760245
46	11	311	1 072760246
47	12	317	1 072760247
48	13	324	1 072760248

RENEGADE

La nuova linea di calzature antinfortunistiche Renegade è progettata per chi non scende a compromessi tra **sicurezza** e **stile**, combinando protezione con un'estetica grintosa e moderna. La linea è composta da **6 modelli** in colori e materiali unici. Con un design ispirato alle scarpe sportive di ultima generazione, un'ammortizzazione superiore e un **supporto** eccezionale, Renegade garantisce comfort per tutta la giornata. L'ampia calzata 11 assicura una camminata fluida e confortevole, evitando costrizioni del piede. Grintosa e fuori dagli schemi, è la scelta ideale per il professionista moderno.



Il modello 7340VA è la prima scarpa Beta dotata di **sistema di allacciatura rapido**.

7340VA

scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione con allacciatura rapida ATOP

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm	
37	4,5	248	1 073400537
38	5	254	1 073400538
39	6	261	1 073400539
40	6,5	268	1 073400540
41	7	274	1 073400541
42	8	281	1 073400542
43	9	288	1 073400543
44	10	294	1 073400544
45	10,5	301	1 073400545
46	11	308	1 073400546
47	12	314	1 073400547
48	13	321	1 073400548

CE



EN ISO
20345
2022



S1PS FO SR HRO

7340G

scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita

EU	UK	mm	
37	4,5	248	1 073400637
38	5	254	1 073400638
39	6	261	1 073400639
40	6,5	268	1 073400640
41	7	274	1 073400641
42	8	281	1 073400642
43	9	288	1 073400643
44	10	294	1 073400644
45	10,5	301	1 073400645
46	11	308	1 073400646
47	12	314	1 073400647
48	13	321	1 073400648

CE



EN ISO
20345
2022



S1PS FO SR HRO

7341V

scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione.

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
37	4.5	248	1 073410537
38	5	254	1 073410538
39	6	261	1 073410539
40	6.5	268	1 073410540
41	7	274	1 073410541
42	8	281	1 073410542
43	9	288	1 073410543
44	10	294	1 073410544
45	10.5	301	1 073410545
46	11	308	1 073410546
47	12	314	1 073410547
48	13	321	1 073410548

CE

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita



S1PS FO SR HRO



EN ISO
20345
2022



7341Y

scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
37	4.5	248	1 073410637
38	5	254	1 073410638
39	6	261	1 073410639
40	6.5	268	1 073410640
41	7	274	1 073410641
42	8	281	1 073410642
43	9	288	1 073410643
44	10	294	1 073410644
45	10.5	301	1 073410645
46	11	308	1 073410646
47	12	314	1 073410647
48	13	321	1 073410648

CE

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita



S1PS FO SR HRO



EN ISO
20345
2022



7342N

scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
37	4.5	248	1 073420537
38	5	254	1 073420538
39	6	261	1 073420539
40	6.5	268	1 073420540
41	7	274	1 073420541
42	8	281	1 073420542
43	9	288	1 073420543
44	10	294	1 073420544
45	10.5	301	1 073420545
46	11	308	1 073420546
47	12	314	1 073420547
48	13	321	1 073420548

CE

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita



S3S FO SR HRO



EN ISO
20345
2022



7343N

scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente

Supporto di stabilità tallone

Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

EU	UK	mm	
37	4.5	248	1 073430537
38	5	254	1 073430538
39	6	261	1 073430539
40	6.5	268	1 073430540
41	7	274	1 073430541
42	8	281	1 073430542
43	9	288	1 073430543
44	10	294	1 073430544
45	10.5	301	1 073430545
46	11	308	1 073430546
47	12	314	1 073430547
48	13	321	1 073430548

CE

- puntale in composito
- lamina antiperforazione in fibra composita



S3S FO SR HRO



EN ISO
20345
2022





HEAVY DUTY



7293HM

scarpe in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni, inserto antiabrasione sul tallone e copripuntale di rinforzo in poliuretano

- Puntale in fibra di vetro
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
39	6	263	1 072930639
40	6,5	270	1 072930640
41	7	276	1 072930641
42	8	283	1 072930642
43	9	289	1 072930643
44	10	296	1 072930644
45	10,5	302	1 072930645
46	11	309	1 072930646
47	12	315	1 072930647
48	13	322	1 072930648

CE



S3 HRO HI SRC



7294HM

scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni, inserto antiabrasione sul tallone e copripuntale di rinforzo in poliuretano

- Puntale in fibra di vetro
- Lamina antiperforazione in fibra composita


**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
39	6	263	1 072940639
40	6,5	270	1 072940640
41	7	276	1 072940641
42	8	283	1 072940642
43	9	289	1 072940643
44	10	296	1 072940644
45	10,5	302	1 072940645
46	11	309	1 072940646
47	12	315	1 072940647
48	13	322	1 072940648

CE



S3 HRO HI SRC



7294HMC

scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni, inserto antiabrasione sul tallone e copripuntale di rinforzo in poliuretano. Dotate di membrana Tepor, waterproof, antivento ed estremamente traspirante

- Puntale in fibra di vetro
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**EN ISO
20345
2011**

EU	UK	mm	
39	6	263	1 072940739
40	6,5	270	1 072940740
41	7	276	1 072940741
42	8	283	1 072940742
43	9	289	1 072940743
44	10	296	1 072940744
45	10,5	302	1 072940745
46	11	309	1 072940746
47	12	315	1 072940747
48	13	322	1 072940748

CE



S3 HRO HI CI WR SRC





ACCESSORIES

7397S

Inserti FIT4YOU, soft

Inserti soft per calzature FitEVOLUTION con sistema brevettato FIT4YOU



EU	UK	
39/40	6/6,5	1 073970139
37/38	4,5/5	1 073970137
41/42	7/8	1 073970141
43/44	9/10	1 073970143
45/46	10,5/11	1 073970145
47/48	12/13	1 073970147

7397M

Inserti FIT4YOU, medium

Inserti medium per calzature FitEVOLUTION con sistema brevettato FIT4YOU



EU	UK	
37/38	4,5/5	1 073970237
39/40	6/6,5	1 073970239
41/42	7/8	1 073970241
43/44	9/10	1 073970243
45/46	10,5/11	1 073970245
47/48	12/13	1 073970247

7397H

Inserti FIT4YOU, hard

Inserti hard per calzature FitEVOLUTION con sistema brevettato FIT4YOU



EU	UK	
37/38	4,5/5	1 073970337
39/40	6/6,5	1 073970339
41/42	7/8	1 073970341
43/44	9/10	1 073970343
45/46	10,5/11	1 073970345
47/48	12/13	1 073970347

7398 0/G

sottopiedi anatomici in schiuma di EVA con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone (ricambio consigliato per la linea di calzature 0-Gravity)



EU	UK	
38	5	1 073981238
39	6	1 073981239
40	6,5	1 073981240
41	7	1 073981241
42	8	1 073981242
43	9	1 073981243
44	10	1 073981244
45	10,5	1 073981245
46	11	1 073981246
47	12	1 073981247
48	13	1 073981248

7398ESD

sottopiede anatomico, traspirante, strato superiore antibatterico, previene dalla formazione di cattivi odori. Ricambio per calzature con certificazione ESD (ElectroStatic Discharge)



EU	UK	
35	2,5	1 073981435
36	3,5	1 073981436
37	4,5	1 073981437
38	5	1 073981438
39	6	1 073981439
40	6,5	1 073981440
41	7	1 073981441
42	8	1 073981442
43	9	1 073981443
44	10	1 073981444
45	10,5	1 073981445
46	11	1 073981446
47	12	1 073981447
48	13	1 073981448

7398U

sottopiedi anatomici in TPR GEL con elevato effetto ammortizzante, supporto dell'arco plantare e cuscinetto nella zona del tallone



EU	UK	
36 - 40	3,5 - 6,5	1 073980058
41 - 46	7 - 11	1 073980063

7398UP

sottopiedi anatomici in TPE GEL con profumo agrumato, design anatomico e supporto dell'arco plantare



EU	UK	
36 - 40	3,5 - 6	1 073980076
41 - 46	7 - 11	1 073980081

7398GEL

sottopiedi anatomici con inserto in gel



EU	UK	
35	2,5	1 073980835
36	3,5	1 073980836
37	4,5	1 073980837
38	5	1 073980838
39	6	1 073980839
40	6,5	1 073980840
41	7	1 073980841
42	8	1 073980842
43	9	1 073980843
44	10	1 073980844
45	10,5	1 073980845
46	11	1 073980846
47	12	1 073980847
48	13	1 073980848

7398EF

sottopiedi anatomici in schiuma di poliuretano con rialzo ammortizzante nella zona del tallone



EU	UK		
35	2,5	1	073981135
36	3,5	1	073981136
37	4,5	1	073981137
38	5	1	073981138
39	6	1	073981139
40	6,5	1	073981140
41	7	1	073981141
42	8	1	073981142
43	9	1	073981143
44	10	1	073981144
45	10,5	1	073981145
46	11	1	073981146
47	12	1	073981147
48	13	1	073981148

7399 A/N...

confezione 10 paia di stringhe



cm			
100		1	073990010
120		1	073990012
140		1	073990017

I prezzi indicati sono relativi a 10 paia

7421

calze lunghe in spugna elastocompressiva con rinforzi in nylon e cotone su punta e tallone

Pianta in fibra di bamboo, resistente, antimicotico e traspirante



	EU		
M	39-42	1	074210002
L	43-46	1	074210004

7422P

calze corte in spugna di cotone riciclato, con punta e tallone in spugna con effetto tremor

2 paia

varianti colore:

- nero con inserti grigi, arancione e marrone
- grigio con inserti neri, arancione e marrone



	EU		
M	39-42	1	074220102
L	43-46	1	074220104

7425

calze corte con inserti in texture traspirante e rinforzi in nylon/cotone su punta e tallone

Pianta in nylon intrecciato con fibra di bamboo, resistente, antimicotico e traspirante



	EU		
M	39-42	1	074250002
L	43-46	1	074250004

7426P

calze maxi sneaker in cotone riciclato, con pianta in spugna di cotone, punta e tallone con effetto tremor

2 paia

varianti colore:

- grigio con inserti neri e blu elettrico
- nero con inserti blu elettrico e grigi



	EU		
M	39-42	1	074260102
L	43-46	1	074260104

7427

calze maxi sneaker con inserti protettivi e traspiranti su zona tibia e collo del piede. Rinforzi in nylon e cotone su punta e tallone e pianta in fibra di bamboo, resistente, antimicotico e traspirante



	EU		
M	39-42	1	074270002
L	43-46	1	074270004

7430T

calze sneakers in cotone riciclato, con punta e tallone in spugna con effetto tremor

3 paia

varianti colore:

- grigio melange con inserti neri e bordeaux
- nero con inserti grigi
- grigio melange con inserti neri



	EU		
M	39-42	1	074300202
L	43-46	1	074300204

7431P

due paia di calzini sneaker con inserti in texture traspirante e rinforzi in nylon/cotone su punta e tallone

Pianta in nylon intrecciato con fibra di bamboo, resistente, antimicotico e traspirante.


Un paio di colore nero/arancio e un paio di colore nero/grigio



	EU		
M	39-42	1	074310102
L	43-46	1	074310104



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



La linea di abbigliamento da lavoro ha conquistato nel corso degli anni la fiducia e la preferenza dei professionisti più esigenti. Il successo del prodotto ha generato la costante evoluzione e l'ampliamento della gamma di offerta.

I capi di abbigliamento prodotti da Beta Utensili S.p.a. sono conformi alla seguente normativa:

EN ISO 13688:2013

Il DPI protegge l'utilizzatore dai rischi fisici di lieve entità come: piccole abrasioni, raggi solari, vento, freddo polveri non nocive ed imbrattamento da materiali non tossici. Tale protezione è riconducibile alla prima categoria del DDL 475 del 04/12/1992.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE

Il capo va indossato correttamente in modo che possa proteggere le parti del corpo dell'utilizzatore. Il capo va conservato in un luogo fresco ed asciutto, nel suo imballaggio originale, al riparo da fonti di calore, luce solare, polvere ed agenti atmosferici.

RESTRINGIMENTO

Tutte le fibre naturali si restringono dopo il lavaggio in acqua. Il restringimento può variare dall'1% al 5% in funzione di diversi parametri, in particolare il tipo di fibra e la temperatura dell'acqua.

STAGIONALITÀ DEI PRODOTTI

Per garantire i capi più adatti in ogni momento dell'anno, la nostra collezione di abbigliamento è suddivisa in tre linee stagionali:



PRIMAVERA-ESTATE Disponibile da marzo a settembre, include capi leggeri e traspiranti.



AUTUNNO-INVERNO Disponibile da settembre a marzo, comprende indumenti caldi e resistenti, perfetti per affrontare le temperature più rigide.

QUATTRO STAGIONI Adatta tutto l'anno, questa linea offre capi versatili e funzionali, pensati per essere indossati con comodità in qualsiasi stagione.

Ogni linea è progettata per combinare qualità, praticità e design, rispondendo alle esigenze che caratterizzano ogni periodo dell'anno.

CORRISPONDENZA TAGLIE

	I	F	D	E	UK	USA
UOMO						
XS	46	38	42	40	30	32
S	48	40	44	42	32	34
M	50	42	46	44	34	36
L	52	44	48	46	36	38
XL	54	46	50	48	38	40
2XL	56	48	52	50	40	42
3XL	58	50	54	52	42	44
4XL	60	52	56	54	44	46
5XL	62	54	58	56	46	48
DONNA						
XS	38	34	32	34	6	2
S	40	36	34	36	8	4
M	42	38	36	38	10	6
L	44	40	38	40	12	8
XL	46	42	40	42	14	10
2XL	48	44	42	44	16	12
3XL	50	46	44	46	18	14

MISURE ANATOMICHE EN ISO 13688:2013

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UOMO									
A	88-92	92-96	96-104	104-108	108-116	116-124	124-132	132-140	140-148
B	79-83	83-87	87-91	91-95	95-100	100-107	107-112	112-120	120-128
H	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	200-206	206-212
DONNA									
B	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111		
H	162-165	164-167	168-171	170-173	172-175	174-177	176-179		

GUIDA ALLA SCELTA ABBIGLIAMENTO LISTINO 2025

Categoria	Codice Articolo	Linea	Pag	Colore	Abbinamenti suggeriti (tessuto e colore uguali al pantalone)									
					Bermuda	Pag	Salopette	Pag	Tuta	Pag	Gilet	Pag	Giacca	Pag
PANTALONI DA LAVORO LEGGERI	7610G	Trekking	31		7611G	34								
	7610N		31											
	7660B	Top Line	31		7661B	35								
	7660G		32		7661G	35								
	7820SG	Stretch	33		7821SG	35								
	7860G	Beta Easy	33		7861G	35	7863G	36	7865G	37	7867G	39	7869G	38
	7860B		33		7861B	36			7865B	36	7867B	38		
PANTALONI DA LAVORO 4 STAGIONI	7930MG	Cotton	34		7931MG	36			7935MG	37	7937MG	39		
	7600G	Trekking	30											
	7600N		30											
	7640GG	Graphene	31											
	7650	Top Line	31										7653G	37
	7650B		31											
	7818BL		32											
	7818CM		32		7815CM	35								
	7818G		32											
	7819G		32											
	7830SN	Stretch	33		7831SN	35								
	7840BL	Beta Easy	33										7849BL	37
	7850G		33											
	7900G	Beta Easy	34				7903G	36	7905G	37	7907G	39	7909G	38
	7940	Multiprotezione	34										7949	38
	7818LN	Lady	32											

GUIDA ALLA SCELTA ABBIGLIAMENTO LISTINO 2025

Categoria	Codice Articolo	Linea	Pag	Colore	Abbinamenti suggeriti (tessuto e colore uguali al pantalone)									
					Bermuda	Pag	Salopette	Pag	Tuta	Pag	Gilet	Pag	Giacca	Pag
JEANS DA LAVORO	7530		30											
	7528		30		7529	34								
	7527		30											
POLO	7552BL		43		ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI									
	7552G		43											
	7552N		43											
T-SHIRT	7548M		42		ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI									
	7548C		42											
	7553BL		43											
	7553G		43											
	7553N		43											
	7553V		43											
	7550G	Top Line	42											
	7550N		42											
CAMICIE	7545F		42											
FELPE	7637G		41		ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI									
	7637B		41											
	7642G		41											
	7643G		41											
	7644GG	Graphene	41											
	7664N	Top Line	42											
	7665N		42											
PILE E MICROPILE	7636N		40		ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI									
	7654B	Top Line	41											
	7654N		41											
	7657B		41											
	7657N		42											
GILET	7579QN		38		ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI									
	7647GG	Graphene	38											
GIACCHE E SOFTSHELL	7648GG	Graphene	39		ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI									
	7658CM	Top Line	39											
	7659N		39											
	7669N		40											
GIUBBOTTI IMBOTTITI	7670G	Top Line	40		ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI									
	7679GG	Graphene	40											
	7780QN		40											
	7750N		40											

GUIDA ALLA SCELTA ABBIGLIAMENTO LISTINO 2025

Categoria	Codice Articolo	Tipologia di capo	Pag	Colore	Abbinamenti suggeriti (tessuto e colore uguali al pantalone)									
					Bermuda	Pag	Salopette	Pag	Tuta	Pag	Gilet	Pag	Giacca	Pag
ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA	7971B	Sovrapantalone	43										7978B	44
	7981N	Cappellino anti pioggia	45											
ACCESSORI	7980NC	Berretto	45		ABBINABILI A TUTTI GLI ALTRI CAPI IN FUNZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CROMATICI									
	7980RN	Berretto	45											
	7980L	Berretto con luce	45											
	7982N	Cappellino	45											
	7984G	Cintura	45											
	7985N	Scaldaqollo	45											
	7996N	Set intimo tecnico	44											
	7997GN	Maglia intima tecnica	44											
	7998GN	Pantalone intimo tecnico	44											



PANTS



7527
jeans da lavoro
in 70% cotone, 27% poliestere e 3% tessuto
elasticizzato
Regular fit

CE

Jeans



	IT	
XS	46	1 075270046
S	48	1 075270048
M	50	1 075270050
L	52	1 075270052
XL	54	1 075270054
2XL	56	1 075270056
3XL	58	1 075270058

7528

jeans da lavoro elasticizzati
in 98% cotone e 2% tessuto elasticizzato
Slim fit

CE

Jeans



	IT	
XS	46	1 075280046
S	48	1 075280048
M	50	1 075280050
L	52	1 075280052
XL	54	1 075280054
2XL	56	1 075280056
3XL	58	1 075280058

7530

jeans da lavoro elasticizzati
in 98% cotone e 2% tessuto elasticizzato,
con rinforzi in poliestere
Slim fit

CE

Jeans



	IT	
XS	46	1 075300046
S	48	1 075300048
M	50	1 075300050
L	52	1 075300052
XL	54	1 075300054
2XL	56	1 075300056
3XL	58	1 075300058

7600G

pantaloni "work trekking" HEAVY
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g,
tessuto rinforzato su ginocchia e retro, fondo
gamba elasticizzato con chiusura zip verticale
Grigio scuro con dettagli verde fluo
Slim fit

CE

**TREKKING
HEAVY**



	IT	
XS	46	1 076000000
S	48	1 076000001
M	50	1 076000002
L	52	1 076000003
XL	54	1 076000004
2XL	56	1 076000005
3XL	58	1 076000006

7600N

pantaloni "work trekking" HEAVY
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g,
tessuto rinforzato su ginocchia e retro,
fondo gamba elasticizzato con chiusura zip
verticale
Nero con dettagli verde fluo
Slim fit

CE

**TREKKING
HEAVY**



	IT	
XS	46	1 076000100
S	48	1 076000101
M	50	1 076000102
L	52	1 076000103
XL	54	1 076000104
2XL	56	1 076000105
3XL	58	1 076000106

7610G

pantaloni "work trekking" LIGHT
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g,
tessuto rinforzato su ginocchia e retro, fondo
gamba elasticizzato e regolabile con coulisse
Grigio scuro con dettagli in giallo
Slim fit

CE

TREKKING
LIGHT



	IT	
XS	46	1 076100000
S	48	1 076100001
M	50	1 076100002
L	52	1 076100003
XL	54	1 076100004
2XL	56	1 076100005
3XL	58	1 076100006

7640GG

pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati,
90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 g
con rinforzi in Oxford 600D, grigio
Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura
rapida
Slim fit

CE

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL



	I	
XS	46	1 076400010
S	48	1 076400011
M	50	1 076400012
L	52	1 076400013
XL	54	1 076400014
2XL	56	1 076400015
3XL	58	1 076400016

7650B

pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati
90% Nylon -10% spandex, **260 g, blu**
Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo
gamba rinforzati in poliestere 600D, cavallo antistrappo
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



TOP
line



	IT	
XS	46	1 076500100
S	48	1 076500101
M	50	1 076500102
L	52	1 076500103
XL	54	1 076500104
2XL	56	1 076500105
3XL	58	1 076500106

7610N

pantaloni "work trekking" LIGHT
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g,
tessuto rinforzato su ginocchia e retro, fondo
gamba elasticizzato e regolabile con coulisse
Nero con dettagli in giallo
Slim fit

CE

TREKKING
LIGHT



	IT	
XS	46	1 076100100
S	48	1 076100101
M	50	1 076100102
L	52	1 076100103
XL	54	1 076100104
2XL	56	1 076100105
3XL	58	1 076100106

7650

pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati
90% Nylon -10% spandex, **260 g, antracite**
Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e
fondo gamba rinforzati in poliestere 600D,
cavallo antistrappo
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



TOP
line



	IT	
XS	46	1 076500000
S	48	1 076500001
M	50	1 076500002
L	52	1 076500003
XL	54	1 076500004
2XL	56	1 076500005
3XL	58	1 076500006

7660B

pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati
86% Nylon - 14% spandex, **140 g, blu**
Tasche per ginocchiere, tasche posteriori
rinforzate in poliestere 300D, cavallo
antistrappo
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



TOP
line



	IT	
XS	46	1 076600100
S	48	1 076600101
M	50	1 076600102
L	52	1 076600103
XL	54	1 076600104
2XL	56	1 076600105
3XL	58	1 076600106

7660G

pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati
86% Nylon - 14% spandex, **140 g, antracite**
Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D, cavallo antistrappo
Slim fit
DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



TOP line



EUROPEAN	IT		
XS	46	1	076600000
S	48	1	076600001
M	50	1	076600002
L	52	1	076600003
XL	54	1	076600004
2XL	56	1	076600005
3XL	58	1	076600006

7818BL

pantaloni da lavoro multitasche in T/C Canvas 260 g, blu
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba e nella zona lombare per facilitare i movimenti

CE



EUROPEAN	IT		
XS	46	1	078180100
S	48	1	078180101
M	50	1	078180102
L	52	1	078180103
XL	54	1	078180104
2XL	56	1	078180105
3XL	58	1	078180106

7818LN

pantaloni da lavoro **da donna** multitasche, neri con dettagli rosa 100% cotone elasticizzato, 220 g
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba per facilitare i movimenti

CE

lady



EUROPEAN	IT		
XS	38	1	078180200
S	40	1	078180201
M	42	1	078180202
L	44	1	078180203
XL	46	1	078180204
2XL	48	1	078180205
3XL	50	1	078180206

7818G

pantaloni da lavoro multitasche in T/C Canvas 260 g, grigio
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba e nella zona lombare per facilitare i movimenti

CE



EUROPEAN	IT		
XS	46	1	078180000
S	48	1	078180001
M	50	1	078180002
L	52	1	078180003
XL	54	1	078180004
2XL	56	1	078180005
3XL	58	1	078180006

7818CM

pantaloni da lavoro multitasche in T/C Canvas 260 g, camouflage grigio
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba e nella zona lombare per facilitare i movimenti

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



EUROPEAN	IT		
XS	46	1	078180300
S	48	1	078180301
M	50	1	078180302
L	52	1	078180303
XL	54	1	078180304
2XL	56	1	078180305
3XL	58	1	078180306

7819G

pantaloni da lavoro multitasche con tasche removibili flying pockets, in T/C Canvas 260 g, grigio
Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D, cavallo antistrappo ed inserto in tessuto elasticizzato nell'interno gamba e nella zona lombare per facilitare i movimenti

CE



EUROPEAN	IT		
XS	46	1	078190000
S	48	1	078190001
M	50	1	078190002
L	52	1	078190003
XL	54	1	078190004
2XL	56	1	078190005
3XL	58	1	078190006

7830SN

pantaloni da lavoro elasticizzati
in T/C Twill 200 g, nero
Slim fit, cavallo antistrappo e vita
elasticizzata ai lati

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



	IT	
XS	46	1 078300100
S	48	1 078300101
M	50	1 078300102
L	52	1 078300103
XL	54	1 078300104
2XL	56	1 078300105
3XL	58	1 078300106

7840BL

pantaloni da lavoro in T/C twill 245 g, blu
Vita elasticizzata ai lati

CE

Beta EASY



	IT	
XS	46	1 078400100
S	48	1 078400101
M	50	1 078400102
L	52	1 078400103
XL	54	1 078400104
2XL	56	1 078400105
3XL	58	1 078400106
4XL	60	1 078400107

7860B

pantaloni leggeri da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, blu

CE

Beta EASY

LIGHT



	IT	
XS	46	1 078600700
S	48	1 078600701
M	50	1 078600702
L	52	1 078600703
XL	54	1 078600704
2XL	56	1 078600705
3XL	58	1 078600706
4XL	60	1 078600707
5XL	62	1 078600708

7820SG

pantaloni da lavoro multitasca elasticizzati
39% cotone, 61% poliestere in tessuto
mechanical stretch ripstop, 170g, grigio
Tasche per ginocchiere e vita elasticizzata
Regular fit

CE



	IT	
XS	46	1 078200100
S	48	1 078200101
M	50	1 078200102
L	52	1 078200103
XL	54	1 078200104
2XL	56	1 078200105
3XL	58	1 078200106

7850G

pantaloni da lavoro cargo,
in 100% cotone, 240 g/m²,
vita elasticizzata ai lati e tasconi laterali con
inserti reflex,
grigio con dettagli verdi fluo
Slim fit

CE



	IT	
XS	46	1 078500100
S	48	1 078500101
M	50	1 078500102
L	52	1 078500103
XL	54	1 078500104
2XL	56	1 078500105
3XL	58	1 078500106
4XL	60	1 078500107

7860G

pantaloni leggeri da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE

Beta EASY

LIGHT



	IT	
XS	46	1 078600800
S	48	1 078600801
M	50	1 078600802
L	52	1 078600803
XL	54	1 078600804
2XL	56	1 078600805
3XL	58	1 078600806
4XL	60	1 078600807
5XL	62	1 078600808

7900G

pantaloni da lavoro
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford,
grigio

CE

Beta EASY

	IT	
XS	46	1 079000800
S	48	1 079000801
M	50	1 079000802
L	52	1 079000803
XL	54	1 079000804
2XL	56	1 079000805
3XL	58	1 079000806
4XL	60	1 079000807

7930MG

pantaloni da lavoro multitasche in 97%
cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m²,
grigio

CE

Cotton



	IT	
XS	46	1 079300400
S	48	1 079300401
M	50	1 079300402
L	52	1 079300403
XL	54	1 079300404
2XL	56	1 079300405
3XL	58	1 079300406

7940

pantalone da lavoro **multiprotezione**
in T/C Twill 250 g, blu
protezione da calore, fiamme, arco elettrico,
rischi derivanti da saldatura e protezione da
agenti chimici.

CE

**7949****38**

DPI: III^a Categoria
EN ISO 11611:2015 - Classe 1
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1
EN ISO 1149-5:2018
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6
IEC 61482-2:2018 - APC 1

	IT	
XS	46	1 079400000
S	48	1 079400001
M	50	1 079400002
L	52	1 079400003
XL	54	1 079400004
2XL	56	1 079400005

**Beta****BERMUDA****7529**

bermuda jeans da lavoro elasticizzati
in 98% cotone e 2% tessuto elasticizzato
Slim fit

CE

Jeans



	IT	
XS	46	1 075290046
S	48	1 075290048
M	50	1 075290050
L	52	1 075290052
XL	54	1 075290054
2XL	56	1 075290056
3XL	58	1 075290058

7611G

bermuda "work trekking" LIGHT
90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g,
tessuto rinforzato su retro.
Grigio scuro con dettagli in giallo
Slim fit

CE

TREKKING LIGHT

	IT	
XS	46	1 076110000
S	48	1 076110001
M	50	1 076110002
L	52	1 076110003
XL	54	1 076110004
2XL	56	1 076110005
3XL	58	1 076110006

7661B

bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati
86% Nylon - 14% spandex, **140 g, blu**
Tasche posteriori rinforzate in poliestere
300D, cavallo antistrappo
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



TOP
line



	IT	
XS	46	1 076610100
S	48	1 076610101
M	50	1 076610102
L	52	1 076610103
XL	54	1 076610104
2XL	56	1 076610105
3XL	58	1 076610106

7815CM

bermuda da lavoro multitasche in T/C
Canvas 260 g, camouflage grigio, cavallo
antistrappo ed inserto in tessuto
elasticizzato nell'interno gamba e nella zona
lombare per facilitare i movimenti

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



	IT	
XS	46	1 078150300
S	48	1 078150301
M	50	1 078150302
L	52	1 078150303
XL	54	1 078150304
2XL	56	1 078150305
3XL	58	1 078150306

7831SN

bermuda da lavoro elasticizzati
in T/C Twill 200 g, nero
Slim fit, cavallo antistrappo e vita
elasticizzata ai lati

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



	IT	
XS	46	1 078310100
S	48	1 078310101
M	50	1 078310102
L	52	1 078310103
XL	54	1 078310104
2XL	56	1 078310105
3XL	58	1 078310106

7821SG

bermuda da lavoro multitasche elasticizzati
39% cotone, 61% poliestere in tessuto
mechanical stretch ripstop, 170g, grigio
Vita elasticizzata
Regular fit

CE



	IT	
XS	46	1 078210100
S	48	1 078210101
M	50	1 078210102
L	52	1 078210103
XL	54	1 078210104
2XL	56	1 078210105
3XL	58	1 078210106

7861G

bermuda leggeri da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE



	IT	
XS	46	1 078610800
S	48	1 078610801
M	50	1 078610802
L	52	1 078610803
XL	54	1 078610804
2XL	56	1 078610805
3XL	58	1 078610806
4XL	60	1 078610807
5XL	62	1 078610808

7661G

bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati
86% Nylon - 14% spandex, **140 g, antracite**
Tasche posteriori rinforzate in poliestere
300D, cavallo antistrappo
Slim fit

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



TOP
line



	IT	
XS	46	1 076610000
S	48	1 076610001
M	50	1 076610002
L	52	1 076610003
XL	54	1 076610004
2XL	56	1 076610005
3XL	58	1 076610006



7861B

bermuda leggeri da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, blu

CE **BetaEASY**

LIGHT



XS	IT	
XS	46	1 078610700
S	48	1 078610701
M	50	1 078610702
L	52	1 078610703
XL	54	1 078610704
2XL	56	1 078610705
3XL	58	1 078610706
4XL	60	1 078610707
5XL	62	1 078610708

7931MG

bermuda da lavoro in 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m², grigio

CE **Cotton**



XS	IT	
XS	46	1 079310400
S	48	1 079310401
M	50	1 079310402
L	52	1 079310403
XL	54	1 079310404
2XL	56	1 079310405
3XL	58	1 079310406



OVERALLS



7863G

Salopette leggera da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE **BetaEASY**

LIGHT



XS	IT	
XS	46	1 078630800
S	48	1 078630801
M	50	1 078630802
L	52	1 078630803
XL	54	1 078630804
2XL	56	1 078630805
3XL	58	1 078630806
4XL	60	1 078630807
5XL	62	1 078630808

7903G

Salopette da lavoro
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford, grigio

CE **BetaEASY**



XS	IT	
XS	46	1 079030800
S	48	1 079030801
M	50	1 079030802
L	52	1 079030803
XL	54	1 079030804
2XL	56	1 079030805
3XL	58	1 079030806
4XL	60	1 079030807

7865B

tuta leggera da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, blu

CE **BetaEASY**

LIGHT



XS	IT	
XS	46	1 078650700
S	48	1 078650701
M	50	1 078650702
L	52	1 078650703
XL	54	1 078650704
2XL	56	1 078650705
3XL	58	1 078650706
4XL	60	1 078650707
5XL	62	1 078650708

7865G

Tuta leggera da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE

BetaEASY**LIGHT**

	IT		
XS	46	1	078650800
S	48	1	078650801
M	50	1	078650802
L	52	1	078650803
XL	54	1	078650804
2XL	56	1	078650805
3XL	58	1	078650806
4XL	60	1	078650807
5XL	62	1	078650808

7905G

Tuta da lavoro
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford, grigio

CE

BetaEASY

	IT		
XS	46	1	079050800
S	48	1	079050801
M	50	1	079050802
L	52	1	079050803
XL	54	1	079050804
2XL	56	1	079050805
3XL	58	1	079050806
4XL	60	1	079050807

7935MG

tuta da lavoro in 97% cotone 3% tessuto
elasticizzato, 220 g/m², grigio

CE

Cotton

	IT		
XS	46	1	079350400
S	48	1	079350401
M	50	1	079350402
L	52	1	079350403
XL	54	1	079350404
2XL	56	1	079350405
3XL	58	1	079350406



WORK JACKETS

**7653G**

giacca da lavoro multitasche elasticizzate
90% Nylon -10% spandex, 260g/m², grigio
antracite

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE

**TOP line**

XS		1	076530000
S		1	076530001
M		1	076530002
L		1	076530003
XL		1	076530004
2XL		1	076530005
3XL		1	076530006

7849BL

giacca da lavoro in T/C twill 245 g, blu
Fascia in vita elasticizzata

CE

BetaEASY

XS		1	078490100
S		1	078490101
M		1	078490102
L		1	078490103
XL		1	078490104
XXL		1	078490105
XXXL		1	078490106
XXXXL		1	078490107



7869G

giacca leggera da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE

Beta EASY

LIGHT



XS	1 078690800
S	1 078690801
M	1 078690802
L	1 078690803
XL	1 078690804
XXL	1 078690805
XXXL	1 078690806
XXXXL	1 078690807
5XL	1 078690808

7909G

giacca da lavoro
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford, grigio

CE

Beta EASY



XS	1 079090800
S	1 079090801
M	1 079090802
L	1 079090803
XL	1 079090804
XXL	1 079090805
XXXL	1 079090806
XXXXL	1 079090807

7949

giacca da lavoro multiprotezione
in T/C Twill 250 g, blu
protezione da calore, fiamme, arco elettrico,
rischi derivanti da saldatura e protezione da
agenti chimici.

CE

DPI: III^A Categoria
EN ISO 11611:2015 - Classe 1
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1
EN 1149-5:2018
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6
IEC 61482-2:2018 - APC 1



7940

34

XS	1 079490000
S	1 079490001
M	1 079490002
L	1 079490003
XL	1 079490004
XXL	1 079490005
XXXL	1 079490006
XXXXL	1 079490007



7579QN

gilet da lavoro multitask in doppio materiale.
100% nylon impermeabilizzato 300D e tessuto
softshell 96% poliestere, 4% spandex,
imbottitura in poliestere 160 g
nero/grigio antracite

CE




S	1 075790201
M	1 075790202
L	1 075790203
XL	1 075790204
XXL	1 075790205
XXXL	1 075790206

7647GG

gilet da lavoro softshell,
con tessuto esterno 96% poliestere,
4%spandex, 280 g e tessuto interno 100%
poliestere con graphene
Termoregolatore, idrorepellente e traspirante
grigio/nero

CE



XS	1 076470010
S	1 076470011
M	1 076470012
L	1 076470013
XL	1 076470014
XXL	1 076470015
XXXL	1 076470016

7867B

gilet leggero da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, blu

CE

Beta EASY

LIGHT



XS	1 078670700
S	1 078670701
M	1 078670702
L	1 078670703
XL	1 078670704
XXL	1 078670705
XXXL	1 078670706
XXXXL	1 078670707
5XL	1 078670708



7867G

gilet leggero da lavoro
in T/C twill 180 g con inserti in Oxford, grigio

CE

BetaEASY**LIGHT**

XS	1 078670800
S	1 078670801
M	1 078670802
L	1 078670803
XL	1 078670804
XXL	1 078670805
XXXL	1 078670806
XXXXL	1 078670807
5XL	1 078670808

7907G

gilet da lavoro
in T/C canvas 260 g con inserti in Oxford, grigio

CE

BetaEASY

XS	1 079070800
S	1 079070801
M	1 079070802
L	1 079070803
XL	1 079070804
XXL	1 079070805
XXXL	1 079070806
XXXXL	1 079070807

7937M6

gilet da lavoro in 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m², grigio

CE

Cotton

XS	1 079370400
S	1 079370401
M	1 079370402
L	1 079370403
XL	1 079370404
XXL	1 079370405
XXXL	1 079370406

**7648GG**

giacca da lavoro softshell 96% poliestere, 4% spandex, 310 g
Materiale interno fleece accoppiato 100% poliestere con graphene
Dotato di cappuccio staccabile
Termoregolatore e dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante
(resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 5.000 mvp)
Grigio/nero

CE

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL



XS	1 076480010
S	1 076480011
M	1 076480012
L	1 076480013
XL	1 076480014
XXL	1 076480015
XXXL	1 076480016

**7658CM**

giacca softshell 94% poliestere, 6% spandex, 290 g, camouflage grigio
Dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante
(resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp)

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOP line

S	1 076580101
M	1 076580102
L	1 076580103
XL	1 076580104
XXL	1 076580105
XXXL	1 076580106

7659N

giacca softshell 94% poliestere, 6% spandex, 290 g con cappuccio e maniche staccabili, nero
Dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp)

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOP line

S	1 076590001
M	1 076590002
L	1 076590003
XL	1 076590004
XXL	1 076590005
XXXL	1 076590006

7669N

giacca da lavoro leggera, multitasche, elasticizzata, 86% Nylon, 14% spandex, 140 g, nero

Con maniche staccabili e cappuccio a scomparsa. Resistente all'acqua, antivento

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



TOP line



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	076690000
S	1	076690001
M	1	076690002
L	1	076690003
XL	1	076690004
XXL	1	076690005
XXXL	1	076690006

7670G

giaccone in poliestere Oxford 300D impermeabilizzato, con spalmatura in PU, grigio antracite
Dotato di cappuccio staccabile e rinforzi sulle maniche.

Impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm - traspirabilità 2.000 mvp)

Fodera in poliestere 210T, imbottitura in poliestere 120 g corpo, 100 g maniche

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE

TOP line



Dimensione	Quantità	Articolo
S	1	076700001
M	1	076700002
L	1	076700003
XL	1	076700004
XXL	1	076700005
XXXL	1	076700006




7679GG

giacca da lavoro con imbottitura in graphene 80 g. Parte frontale e retro in 100% poliestere 75D
Parte laterale e maniche 96% poliestere, 4% spandex

Termoregolatore, impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 5.000 mvp)

Grigio/nero



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	076790010
S	1	076790011
M	1	076790012
L	1	076790013
XL	1	076790014
XXL	1	076790015
XXXL	1	076790016

7780QN

bomber da lavoro multitasche in doppio materiale.

100% nylon impermeabilizzato 300D e tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, imbottitura in poliestere 160 g

con cappuccio fisso
nero/grigio antracite

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

CE



Dimensione	Quantità	Articolo
S	1	077800201
M	1	077800202
L	1	077800203
XL	1	077800204
XXL	1	077800205
XXXL	1	077800206

7750N

bomber da lavoro multitasche in 100% poliestere, imbottitura in 100% poliestere 120 g
nero

CE



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	077500000
S	1	077500001
M	1	077500002
L	1	077500003
XL	1	077500004
XXL	1	077500005
XXXL	1	077500006
XXXXL	1	077500007



7636N

micropile con zip corta 180 g/m²
nero con dettagli reflex



Dimensione	Quantità	Articolo
XS	1	076360500
S	1	076360501
M	1	076360502
L	1	076360503
XL	1	076360504
XXL	1	076360505
XXXL	1	076360506

7637B

felpa tecnica zip lunga 250 g, c/cappuccio
fleece 100% poliestere con inserti in tessuto
softshell 100D con fleece accoppiato 270 g
blu/nero



XS	1 076370100
S	1 076370101
M	1 076370102
L	1 076370103
XL	1 076370104
XXL	1 076370105
XXXL	1 076370106

7637G

felpa tecnica zip lunga 250 g, c/cappuccio
fleece 100% poliestere con inserti in tessuto
softshell 100D con fleece accoppiato 270 g
grigio melange/nero



XS	1 076370000
S	1 076370001
M	1 076370002
L	1 076370003
XL	1 076370004
XXL	1 076370005
XXXL	1 076370006

7642G

felpa girocollo 240 g/m²,
60% cotone, 40% poliestere
grigio melange e inserti neri



XS	1 076420000
S	1 076420001
M	1 076420002
L	1 076420003
XL	1 076420004
XXL	1 076420005
XXXL	1 076420006

7643G

felpa zip corta, 80% cotone, 20% poliestere,
280 g, antracite/grigio chiaro



XS	1 076430000
S	1 076430001
M	1 076430002
L	1 076430003
XL	1 076430004
XXL	1 076430005
XXXL	1 076430006

7644GG

felpa con zip lunga 280g,
60% cotone, 40% poliestere con graphene
Termoregolatore, traspirante, easy care
grigio



XS	1 076440010
S	1 076440011
M	1 076440012
L	1 076440013
XL	1 076440014
XXL	1 076440015
XXXL	1 076440016

7654B

micropile zip corta elasticizzato 180 g, blu
95% poliestere, 5% spandex

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1 076540100
S	1 076540101
M	1 076540102
L	1 076540103
XL	1 076540104
XXL	1 076540105
XXXL	1 076540106

7654N

micropile zip corta elasticizzato 180 g, nero
95% poliestere, 5% spandex

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1 076540000
S	1 076540001
M	1 076540002
L	1 076540003
XL	1 076540004
XXL	1 076540005
XXXL	1 076540006

7657B

pile zip lunga elasticizzato 280 g, blu
95% poliestere, 5% spandex

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1 076570100
S	1 076570101
M	1 076570102
L	1 076570103
XL	1 076570104
XXL	1 076570105
XXXL	1 076570106



7657N

pile zip lunga elasticizzato 280 g, nero
95% poliestere, 5% spandex

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1	076570000
S	1	076570001
M	1	076570002
L	1	076570003
XL	1	076570004
XXL	1	076570005
XXXL	1	076570006

7664N

felpa zip lunga 280 g, nero
60% cotone, 40% poliestere

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1	076640000
S	1	076640001
M	1	076640002
L	1	076640003
XL	1	076640004
XXL	1	076640005
XXXL	1	076640006

7665N

felpa zip lunga, con cappuccio 280 g, nero
60% cotone, 40% poliestere

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1	076650000
S	1	076650001
M	1	076650002
L	1	076650003
XL	1	076650004
XXL	1	076650005
XXXL	1	076650006



7545F

camicia da lavoro a quadretti in flanella,
in 100% cotone, 190 g.



XS	1	075450200
S	1	075450201
M	1	075450202
L	1	075450203
XL	1	075450204
XXL	1	075450205
XXXL	1	075450206

7548M

t-shirt con stampa moderna, 100% cotone,
150 g/m², nero

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1	075480400
S	1	075480401
M	1	075480402
L	1	075480403
XL	1	075480404
XXL	1	075480405
XXXL	1	075480406



7548C

t-shirt con stampa classica, 100% cotone,
150 g/m², nero
DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



XS	1	075480500
S	1	075480501
M	1	075480502
L	1	075480503
XL	1	075480504
XXL	1	075480505
XXXL	1	075480506

7550G

t-shirt tecnica da lavoro in poliestere, 120 g
con tecnologia 37.5°,
grigio con dettagli neri, arancioni e reflex



XS	1	075500400
S	1	075500401
M	1	075500402
L	1	075500403
XL	1	075500404
XXL	1	075500405
XXXL	1	075500406

7550N

t-shirt tecnica da lavoro in poliestere, 120 g
con tecnologia 37.5°,
nero con dettagli grigi, arancioni e reflex



XS	1	075500500
S	1	075500501
M	1	075500502
L	1	075500503
XL	1	075500504
XXL	1	075500505
XXXL	1	075500506

7552BL

polo work in cotone piquet 200g, con 3 bottoni, blu



XS	2	075520300
S	2	075520301
M	2	075520302
L	2	075520303
XL	2	075520304
XXL	2	075520305
XXXL	2	075520306

7553BL

t-shirt work in cotone jersey 150 gr, blu



XS	5	075530300
S	5	075530301
M	5	075530302
L	5	075530303
XL	5	075530304
XXL	5	075530305
XXXL	5	075530306

7553V

t-shirt work in cotone jersey 150 gr, verde salvia



XS	5	075530600
S	5	075530601
M	5	075530602
L	5	075530603
XL	5	075530604
XXL	5	075530605
XXXL	5	075530606

7552G

polo work in cotone piquet 200g, con 3 bottoni, grigio melange



XS	2	075520400
S	2	075520401
M	2	075520402
L	2	075520403
XL	2	075520404
XXL	2	075520405
XXXL	2	075520406

7553G

t-shirt work in cotone jersey 150 gr, grigio melange



XS	5	075530400
S	5	075530401
M	5	075530402
L	5	075530403
XL	5	075530404
XXL	5	075530405
XXXL	5	075530406

**7971B**

sovrapantaloni antipioggia impermeabili in poliestere spalmato PVC con cuciture termonastrate, blu
resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm
Dotato di elastico in vita e fondo gamba regolabile con bottoni automatici

CE



EN 343

7552N

polo work in cotone piquet 200g, con 3 bottoni, nera



XS	2	075520500
S	2	075520501
M	2	075520502
L	2	075520503
XL	2	075520504
XXL	2	075520505
XXXL	2	075520506

7553N

t-shirt work in cotone jersey 150 gr, nero



XS	5	075530500
S	5	075530501
M	5	075530502
L	5	075530503
XL	5	075530504
XXL	5	075530505
XXXL	5	075530506

XS	1	079710200
S	1	079710201
M	1	079710202
L	1	079710203
XL	1	079710204
XXL	1	079710205
XXXL	1	079710206

7978B

giacca antipioggia impermeabile in poliestere spalmato PVC con cappuccio fisso e cuciture termonastrate, blu
resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm
Dotata di maniche regolabili con bottoni automatici

CE



EN 343

Dimensioni	Quantità
XS	1 079780200
S	1 079780201
M	1 079780202
L	1 079780203
XL	1 079780204
XXL	1 079780205
XXXL	1 079780206



Beta



UNDERWEAR

7996N

set abbigliamento intimo tecnico maglia intima tecnica maniche lunghe + calzamaglia intima tecnica, 92% poliestere, 8%spandex, 160 g/m², nero



Dimensioni	Quantità
XS-S	1 079960000
M-L	1 079960002
XL-XXL	1 079960004

7997GN

maglia intima tecnica maniche lunghe elasticizzata 70% poliammide, 28% poliestere con graphene, 2% elasthan, 230 g
Nero con dettagli grigi
Termoregolatore e traspirante



Dimensioni	Quantità
XS-S	1 079970000
M-L	1 079970002
XL-XXL	1 079970004

7998GN

calzamaglia intima tecnica, elasticizzata 70% poliammide, 28% poliestere con graphene, 2% elasthan, 230 g
Nero con dettagli grigi
Termoregolatore e traspirante

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL



Dimensioni	Quantità
XS-S	1 079980000
M-L	1 079980002
XL-XXL	1 079980004



Beta



ACCESSORIES

7800G

coppia ginocchiere da lavoro



7800G 1 078000500

7980L

berretto invernale con luce LED ricaricabile, con risvolto in 100% acrilico
luce LED con 3 intensità luminose, fino a 60 Lumen
taglia unica
nero

- Ricaricabile tramite attacco USB
- Intensità luminosa: fino a 60 Lumen
- Tempo di ricarica: 80 minuti
- Autonomia: 85 ÷ 290 minuti



7980L 10 079800200

7980NC

berretto invernale in pile, 100% poliestere, reversibile (double face), nero - camouflage



7980NC 10 079800112

7980RN

berretto invernale con risvolto in 100% acrilico interno foderato con 3M Thinsulate™, taglia unica
nero



7980RN 10 079800120

7981N

cappellino anti pioggia 100% nylon spalmato PU con trattamento water repellent, nero



L = Ø 58 cm 1 079810158
XL = Ø 60 cm 1 079810160

7982N

cappellino con visiera curva, 100% cotone, chiusura con cinturino, nero



7982N 10 079820000

7984G

cintura da lavoro in 100% TPE e fibbia in metallo zinco cromato
taglia unica 125 cm accorciabile, larghezza 35 mm, nero



7984G 1 079840525

7985N

scaldacollo in micropile con regolatore a coulisse, utilizzabile anche come berretto nero con dettagli grigi e reflex



7985N 10 079850000

7104 90

colonnine in plastica con base riempibile



H mm 90 4 071040004

7105 6

catena plastica di delimitazione



Ø mm 6 L m 25 1 071050006

7109A

cartelli di avvertenza in alluminio



H mm 140 1 071090001
7109A 2 140 1 071090002
7109A 3 140 1 071090003
7109A 4 140 1 071090004

7109D

cartelli di divieto



H mm 115 1 071090051
7109D 2 115 1 071090052
7109D 3 115 1 071090053



7061TC

occhiali di protezione con lenti in policarbonato trasparente

CE
EASY

EN166:2001
EN170
2C-1.2 1F



7061TC
1 070610001

7076BC

occhiali di protezione con lenti in policarbonato trasparente

CE
SPORT

EN166:2001
EN172
5-1.7 1F



7076BC
1 070760009

7076BD

occhiali di protezione con lenti in policarbonato scuro

CE
SPORT

EN166:2001
EN172
5-3.1 1F



7076BD
1 070760019

7076BP

occhiali di protezione con lenti in policarbonato polarizzato scuro

CE
SPORT

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015
EN 1836
3P



7076BP
1 070760029

7076BU

occhiali di protezione con lenti in policarbonato arancioni

CE

EN ISO 12311:2013
UV 500



7076BU
1 070760039

7093BC

occhiali di protezione con lenti in policarbonato trasparente

CE
IMPACT

EN166:2001
EN170
2C-1.2 1F



7093BC
1 070930009

7093BD

occhiali di protezione con lenti in policarbonato scuro

CE
IMPACT

EN166:2001
EN172
5-3.1 1F



7093BD
1 070930019



Beta



C62M/WW

espositore a manichino, dimensioni realistiche, base in metallo



185
cm

C62M/WW
1 062000362

C64

parete espositiva vuota abbigliamento e calzature




2400
mm

560
mm

L	
1 m	1 064000021
2 m	1 064000022
3 m	1 064000023
4 m	1 064000024

C64G

gondola espositiva vuota abbigliamento e calzature



L		
1 m	1	064000051
2 m	1	064000052

C64CW

camerino



C64CW		
	1	0640000610

6200AP/S10

set da 10 grucce



6200AP/S10		
	1	062000331

6800BA

barra abbigliamento



6800BA		
	1	068000130

6800RS

rastrelliera scarpe



6800RS		
	1	068000135

6888GS

gancio scarpe per espositore C64



6888GS		
170x120 mm	2	068880122

6888GW

gancio per espositore C64



6888GW		
400 mm	2	068880121

9562TB

tappeto prova calzature,
con retro gommato antiscivolo



9562TB	L mm	H mm		
	800	600	1	095620500

9565S

seduta in lamiera d'acciaio
con sedile in ecopelle sfoderabile



9565S	H cm	ø cm		
	60	38	1	095650300





Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771
www.beta-tools.com

